

## **Settore istituzionale**

gamma prodotti



CUCINA

BUCATO

AMBIENTE

Famiglie prodotti della linea Al-chemie

## Settore istituzional

Le linee



### CUCINA

Stoviglie a mano  
Stoviglie a macchina  
Sgrassatori superfici  
Disincrostanti  
Detergenti specifici



### BUCATO

Detergenti enzimatici  
Detergenti alcalini  
Ammorbidenti  
Smacchiatori  
Candeggianti



### AMBIENTE

Lavapavimenti neutri  
Lavapavimenti per  
superfici specifiche  
Deceranti  
Sgrassatori





**AL LINE WASH**

(lavaggio meccanico)

FORMATO: 5 - 25 Kg  
PH= 14

CODICE  
00000 - 5 kg  
00000 - 25 kg

**Detergente alcalino liquido concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie in macchine professionali. Ideale per acque dure e molto dure.**

**DOSAGGIO:** Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali, versando direttamente in vasca la dose stabilita o utilizzando sistemi di dosaggio automatico. Utilizzare da 0,5 a 1,5 g per litro in funzione della durezza dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
4  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.



**AL LINE BRILLANTE**

(lavaggio meccanico)

FORMATO: 5 - 25 Kg  
PH= 2

CODICE  
00000 - 5 kg  
00000 - 25 kg

**Additivo brillantante CONCENTRATO a pH acido per il risciacquo finale delle stoviglie. Garantisce un'asciugatura omogenea esente da aloni in acque di qualsiasi durezza.**

**DOSAGGIO:** In macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico regolare il meccanismo in modo che prelevi la dose consigliata. Utilizzare da 0,5 a 1 g per litro in funzione della durezza dell'acqua

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
4  
1

SIMBOLOGIA



ATTENZIONE

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare i guanti.



**AL LINE PIATTI**

(lavaggio manuale)

FORMATO: 5 Kg  
PH= 7

CODICE  
00000

**Detergente liquido neutro opalescente per il lavaggio manuale delle stoviglie. Ricco di materie attive, disgrega rapidamente residui grassi e sporco conservando morbide le mani. L'essenza di limone, di cui è ricco, svolge una rapida azione deodorante eliminando i cattivi odori.**

**DOSAGGIO:** Diluire da 2 a 4 g per litro d'acqua in funzione della durezza dell'acqua.

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
4

SIMBOLOGIA



ATTENZIONE

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare i guanti.





## AL LINE GRILL

(sgrassatore)

FORMATO: 5 Kg  
PH= 13

CODICE  
00000 - 5 kg

**Detergente specifico per la rimozione e l'eliminazione di residui di cottura, sporco incrostato e carbonizzato da grill, forni e piastre.**

**DOSAGGIO:** Erogare tramite l'apposito trigger sulle superfici calde (60-70° C) e lasciare agire per 5 minuti. Rimuovere e risciacquare abbondantemente. Teme il gelo. Non utilizzare su superfici in alluminio.

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
4

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.



## AL LINE FORNI

(sgrassatore)

FORMATO: 5 Kg  
PH= 14

CODICE  
00000 - 5 kg

**Detergente specifico per la rimozione e l'eliminazione dello sporco incrostato e carbonizzato da forni autopulenti.**

**DOSAGGIO:** immettere il prodotto direttamente nella vaschetta predisposta all'interno del forno. Avviare il ciclo. Ricaricare quando necessario. Teme il gelo. Non utilizzare su superfici in alluminio.

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
4

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.



## AL LINE SGRASSATORE

(sgrassatore UNIVERSALE)

FORMATO: 750 ml  
PH= 10

CODICE  
00000 - 750 ml

**Detergente sgrassante rapido pronto all'uso con igienizzante per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superficie lavabile. Ideale per: piani di lavoro, attrezzatura da cucina, scrivanie, mobili, pareti lavabili. Non corrode le superfici ed elimina gli sporchi più difficili.**

**DOSAGGIO:** Spruzzare puro sulla superficie da pulire, lasciar agire qualche istante e asportare con panno o spugna umidi. Risciacquare sempre con acqua.

**IL PRODOTTO E' UTILIZZABILE PER PIANI D'IGIENE H.A.C.C.P**

PEZZI PER CRT  
12

SIMBOLOGIA



ATTENZIONE

CONSIGLI D'UTILIZZO



**AL LINE  
DISINCROSTANTE**

(acido)

FORMATO: 5 Kg

PH= 1

CODICE  
00000 - 5 kg

Disincrostante liquido a pH acido, di facile utilizzo, particolarmente indicato per la periodica disincrostazione di impianti di lavaggio meccanici. Ottimo anche per disincrostare attrezzi in acciaio, vetro, pentolame e posateria. Decalcifica in modo rapido e sicuro. Non intacca i metalli e i macchinari in genere. Non contiene acido cloridrico.

**DOSAGGIO:** In macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali versare la dose di prodotto direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota. Nel caso di incrostazioni più tenaci aumentare la dose. Utilizzare 50 g per litro d'acqua.

PEZZI PER CRT

4

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.



### AL LINE ALCA

(alcalino)

FORMATO: 20 Kg  
PH= 14

CODICE  
00000 - 20 kg

**Detergente alcalino-sequestrante ad alta concentrazione.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 7 – 12 g/kg, Lavaggio 10 – 17 g/kg, Lavaggio Unico 15 – 25 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio. Utilizzabile esclusivamente in macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.



### AL LINE TENSIO

(tensioattivato)

FORMATO: 20 Kg  
PH= 9

CODICE  
00000 - 20 kg

**Detergente-additivo liquido, costituito da una appropriata miscela di tensioattivi, assicura ottimi risultati di lavaggio su tessuti unti di grassi e oli.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Il dosaggio consigliato è di 3 – 8 g/kg di biancheria asciutta. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO



### AL LINE SOFT

(ammorbidente)

FORMATO: 20 Kg  
PH= 3

CODICE  
00000 - 20 kg

**Ammorbidente liquido concentrato delicatamente profumato. Particolarmente indicato per il trattamento ammorbidente di lana, seta e altri capi delicati. Ha effetto antistatico e conferisce ai tessuti un'impareggiabile morbidezza.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Il dosaggio consigliato è di 3 – 8 g/kg di biancheria asciutta. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA

CONSIGLI D'UTILIZZO





AL CHEMIE  
Chemicals for Industry

## LINEA BUCATO



### AL LINE SOFT INFINITY

(ammorbidente)

FORMATO: 20 Kg

PH= 3

CODICE  
00000 - 20 kg

**Ammorbidente liquido concentrato delicatamente profumato. Particolarmente indicato per il trattamento ammorbidente di lana, seta e altri capi delicati. Ha effetto antistatico e conferisce ai tessuti un'impareggiabile morbidezza. MICROINCAPSULATO.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Il dosaggio consigliato è di 3 - 8 g/kg di biancheria asciutta. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA

CONSIGLI D'UTILIZZO



### AL LINE ENZIM

(completo enzimatico)

FORMATO: 20 Kg

PH= 9

CODICE  
00000 - 20 kg

**Detergente-additivo liquido, costituito da una appropriata miscela di tensioattivi, assicura ottimi risultati di lavaggio su tessuti unti di grassi e oli. ENZIMATICO**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 6 - 8 g/kg, Lavaggio 10 - 12 g/kg, Lavaggio Unico 15 - 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA

CONSIGLI D'UTILIZZO



PERICOLO

### AL LINE UNICO

(completo)

FORMATO: 20 Kg

PH= 3

CODICE  
00000 - 20 kg

**Detergente-additivo liquido, costituito da una appropriata miscela di tensioattivi, assicura ottimi risultati di lavaggio su tessuti unti di grassi e oli. COMPLETO**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 6 - 8 g/kg, Lavaggio 10 - 12 g/kg, Lavaggio Unico 15 - 18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.

PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA

CONSIGLI D'UTILIZZO



PERICOLO





AL CHEMIE  
Chemicals for Industry

## LINEA BUCATO



### AL LINE PEROXY

(additivo peracetico)  
FORMATO: 20 Kg  
PH= 1

CODICE  
00000 - 20 kg

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.

**Candeggiante liquido a base di Acido Peracetico e Perossido di Idrogeno. Può essere utilizzato per il trattamento di tutti i tipi di biancheria ove è richiesta, oltre ad un'azione sbiancante, anche un'azione igienizzante/sanitizzante.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): 8-12 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.



### AL LINE CLOR

(additivo cloro attivo)  
FORMATO: 20 Kg  
PH= 1

CODICE  
00000 - 20 kg

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.

**Sbiancante liquido a base di cloro inorganico stabilizzato. Da utilizzare nei casi nei quali è richiesta un'azione smacchiante, può essere utilizzato sulla maggior parte di tessuti (siano essi bianchi e/o colorati) purché compatibili con il prodotto stesso.**

**DOSAGGIO:** Si consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): Prelavaggio 6-8 g/kg, Lavaggio 10-12 g/kg, Lavaggio Unico 15-18 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.



### AL LINE OXY

(additivo ossigeno attivo)  
FORMATO: 20 Kg  
PH= 1

CODICE  
00000 - 20 kg

PEZZI PER CRT  
1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.

**Prodotto ad elevata concentrazione di ossigeno attivo. Esplica la sua attività sbiancante con acque di qualsiasi durezza. Ideale a basse temperature, è utilizzabile anche su tessuti delicati e/o colorati.**

**DOSAGGIO:** Ssi consiglia di dividere la biancheria in base alle seguenti entità di sporco: leggero, medio e molto sporco. Dose media indicativa (grammi per kg di biancheria asciutta): 4-15 g/kg. Le concentrazioni di utilizzo vengono determinate in base alle esigenze specifiche. Vedi programmi di lavaggio.





### AL LINE DECERANTE

(forte)

FORMATO: 10 Kg

PH= 14

CODICE  
00000 - 10 kg

**Detergente decerante rapido e concentrato, per la rimozione di vecchi strati di cera metallizzata e non, da qualsiasi tipo di pavimento resistente agli alcali. Facilmente risciacquabile. Utilizzabile con macchina monospazzola.**

**DOSAGGIO:** Applicare la soluzione del prodotto sulla pavimentazione e lavare con mop o monospazzola. Rimuovere la soluzione con aspiraliquidi e risciacquare con acqua. Su pavimenti in gomma o linoleum testare le tenuta del colore su un angolo non in vista. Non utilizzare su legno, moquette e tessuti. Diluire in acqua al 15% per uso con mop e dal 10 al 15% per l'uso con monospazzola (disco nero o verde).



PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.

### AL LINE DET SGRASSANTE

(additivo cloro attivo)

FORMATO: 10 Kg

PH= 13

CODICE  
00000 - 10 kg

**Detergente concentrato universale, per la pulizia di superfici mediamente sporche quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell'ambiente una piacevole fresca sensazione di pulito e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.**

**DOSAGGIO:** Per pavimentazioni lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga senza procedere al risciacquo. Nel caso di piani di lavoro e/o superfici a contatto con alimenti effettuare sempre il risciacquo. Diluire in acqua dall' 1 al 3%.



PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA



PERICOLO

CONSIGLI D'UTILIZZO

e' consigliabile utilizzare occhiali e guanti.

### AL LINE DET NEUTRO

(profumato)

FORMATO: 10 Kg

PH= 7

CODICE  
00000 - 10 kg

**Detergente NEUTRO universale, per la pulizia di superfici mediamente sporche quali pavimenti e rivestimenti di cucine, mense e bagni. Lascia nell'ambiente una piacevole fresca sensazione di pulito e può essere utilizzato anche con macchina lavasciuga.**

**DOSAGGIO:** Per pavimentazioni lavare le superfici con carrello/mop, frangia o lavasciuga senza procedere al risciacquo. Nel caso di piani di lavoro e/o superfici a contatto con alimenti effettuare sempre il risciacquo. Diluire in acqua dall' 1 al 3%.



PEZZI PER CRT

1

SIMBOLOGIA

CONSIGLI D'UTILIZZO



Oggi la nostra realtà è caratterizzata dall'elevato livello di innovazione tecnologica, dal know how unico nel suo genere poiché alimentato da anni di esperienza sul campo, dagli investimenti in R&S, dal personale che ogni giorno si dedica alla crescita aziendale e dei propri Clienti.

La struttura Aziendale si basa su due siti:

**Sede Tecnica–Amministrativa:** in via Marcora 13 San Donato Milanese su un'area di 1000 mq si sviluppano gli uffici e i moderni laboratori R&D.

**Sede Produttiva:** in via della liberazione 29 San Giuliano Milanese (MI) si estende su un'area di ca. 4000 metri quadrati con una capacità produttiva di 20 Ton/giorno.

Oggi la nostra realtà è caratterizzata dall'elevato livello di innovazione tecnologica, dal know how unico nel suo genere poiché alimentato da anni di esperienza sul campo, dagli investimenti in R&S, dal personale che ogni giorno si dedica alla crescita aziendale e dei propri Clienti. La struttura Aziendale sita a San Giuliano Milanese (MI) si estende su un'area di ca. 4000 metri quadrati e ciò è massimamente funzionale alla tenuta di tutta la filiera dei processi.

**AL-CHEMIE S.R.L.**

Sede Amministrativa:

Via Marcora 65 – 20097

San Donato Milanese (MI)

Sede Operativa:

Via Della Liberazione 29 A/B

20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. +39 02 98281514

Fax +39 02 98281524